

ΜΑΗΔΕΟ 25 WP

Εντομοκτόνο

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ΜΑΗΔΕΟ 25 WP

Εντομοκτόνο

Μαχαντέο

25 WP

Μαχαντέο

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

αυγών
γίνηση
καίρι και
ότιωρο

αυγών γίνεται όταν γεννιούνται τα αυγά ή πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα). Οι εντομοκτόνοι κάθε 4 εβδομάδες ή μετά την εμφάνιση ενιάς.

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών, όταν αρχίζουν να εκκολάπτονται τα αυγά ή πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα). Οι εντομοκτόνοι κάθε 4 εβδομάδες ή μετά την εμφάνιση ενιάς.

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

αυγών και επανάληψη μετά 3-4 εβδομάδες της γέννησης των αυγών αλλά πριν την ένα εβδομάδα πριν τα αυγά εντομοκτόνα).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά
- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά καθώς και από ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην αναπνέετε αέρια/ αναθυμιάσεις.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποθεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
- Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δευτερογενών ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση εισπνοής : μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή εφαρμογής και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης : ο παθόντας θα πρέπει να ξεπλύνει καλά το στόμα του και εν συνεχεία να πει πολύ νερό με ενεργό άνθρακα. Να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να προκληθεί εμετός.

Μην δώσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί δερματικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Διατηρείστε το στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά προστατευμένο από θερμότητα και απ'ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΜΑΗΔΕΟ 25 WP

Εντομοκτόνο

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Diflubenzuron (ντιφλουμπενζουρόν)

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο στομάχου με βιολογική δράση (αναστολέας της βιοσύνθεσης της χητίνης). Δρα κατά την εκκόλαψη των αυγών ή της αποκόλλησης των προνυμφών.

Εγγυημένη Σύνθεση: diflubenzuron: 25 %
Βοηθητικές ουσίες: 73,6 %

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ.

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 14045 / 01-06-04

Τυποποιητής: CHEMTURA NETHERLANDS B.V.
Συσκευαστής: Agrology Παπαϊοκονόμου Α.Β.Ε.Ε.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία - Παρασκευαστής - Διανομέας:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλας
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 311378
e-mail: ypsilon-agro@agrology.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 300 γρ

N



Επικίνδυνο για το περιβάλλον