Προφυλάξεις: • Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και συσκευή προστασίας matιών/προσώπου. • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. • Σε περίπτωση αιτιχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε ετικέτα αν είναι δυνατόν). • Τα απορρίμ κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφωνεστε με τις οδηγίες χρήσης. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. Αποφύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες; **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοης:** Μεταφέρετε τον πασόντα στον καθαρό αέρα. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα,ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. **Σε περίπτωση επαφης με το δέρμα:** Απομακρύνετε τυχόν μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.**Σε περίπτωση επαφης με το μάτια:** Πλύνετε τα ΑΜΕΣΩΣ με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Λήψη από στόματος:** ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μην δώσετε τίποτα από στόματος. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Γιατρος:** Σε περιπτώσεις σοβαρής μόλυνσης, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν είναι δυσπνοια, διάρροια, εμετός, λήθαργος και γενική κατάπτωση. Σε περίπτωση κατάποσης εάν ενδείκνυται, διενεργήστε πλυση στομάχου.υπό παρακολούθηση. Σε ερεθισμο δέρματος και ματιών, ακολουθήστε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
Βλαβερό για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΥΨΙΛΟΝ®

PHAETHON 55 SC

Φαέθων

Ακαρεοκτόνο

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:	fenbutatin oxide	55% β/ο
	βοηθητικες ουσιες:	50,70 β/β

Ακαρεοκτόνο επαφής

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

• Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
• Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμους.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια. **Απαγορεύεται** η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.
Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.
Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας 2112 / 8-8-2006
Τυποποιητής: **BASF Agri-Production SAS, Γαλλία**
Συσκευαστής: **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**
Παρασκευαστής - Διανομέας: **ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.**
Δ. Γλυκού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

T+
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ
N
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

ΥΨΙΛΟΝ®

Περιεχόμενο: 100 κ.εκ.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις - Χρόνος εφαρμογής: Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέπ-φρουτ: **Καλιάκαρι τετράνυχος** (Tetranychus utricae), **Παραμορφωτικό ακάρι** (Aceria sheldoni), Aculus pelekassi, **Κόκκινος τετράνυχος** (Panonychus ulmi) **40-50 κ.εκ.**/100 λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού 200-400 λίτρα/στρ. Εφαρμογή: Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Μηλιάζειδη:** Μηλιά, αχλαδιά: **Κόκκινος τετράνυχος**(Panonychus ulmi), **Κίτρινος τετράνυχος**(Tetranychus utricae), **Βρυόβιος**(Briobus rubrioculus) **40-50 κ.εκ.**/100 λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή: Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Αμπέλι: Κόκκινος τετράνυχος** (Panonychus ulmi), **Κηλιδωτός τετράνυχος**(Tetranychus utricae), **Κίτρινος τετράνυχος** (Tetranzchus utricae) **40-50 κ.εκ.**/100 λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού **50-100**λίτρα/στρ. Εφαρμογή: Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα: Κηλιδωτός τετράνυχος**(Tetranychus utricae) **40-50 κ.εκ.**/100 λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λίτρα/στρ. Εφαρμογή: Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Αγγούρι, καλοκύθι: Κηλιδωτός τετράνυχος**(Tetranychus utricae) **40-50 κ.εκ.**/100 λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού **50-80** λίτρα/στρ. Εφαρμογή: με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Βαμβάκι: Κηλιδωτός τετράνυχος** (Tetranychus utricae) **20-40 κ.εκ.**/100 Λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού 50-80λίτρα/στρ. Εφαρμογή: με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Καλλωπιστικά: Κηλιδωτός τετράνυχος**(Tetranychus utricae) **40-50 κ.εκ.**/100 λίτρα ψεκ. υγρό, όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λίτρα/στρ. Εφαρμογή: με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. **Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες):** Εσπεριδοειδή: 2/14, Μηλοειδή:1, Αμπέλι:1, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα: 2/14, Αγγούρι, Κολοκύθι:3/14, Βαμβάκι:2/14, Καλλωπιστικά: 3/14. **Παρατηρήσεις:** Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί, μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείστε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία (συμβουλευτείτε γεωπόνο). **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκήπια, τριανταφυλλιά, γαρυφαλλιά, ταμάτες. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικής αντίδρασης σκευάσματα, το Ziram και το Βριξέιμο Θείο. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαβρέκτες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μηλοειδή: 14 ημέρες, Λαχανικά: 3 ημέρες, Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι, Καλλωπιστικά: 1 ημέρα, Αμπέλι: 21 ημέρες. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες και τα μπετόνια ξεπλένονται υπό πίεση η γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία κλειστή, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες, τουλάχιστον για 2 χρόνια.