

# SPRAYPROVER 96EC

## Εντομοκτόνο

### Υγρό γαλακτωματοποίησιμο (EC)

Εγγραμμένη σύνθεση: Paraffinic Oil : 96 % β/ο  
Βοηθ. ουσίες: 4 % β/β

**Συnergό ζιζανιοκτόνων.  
Εντομοκτόνο και synergό εντομοκτόνων.  
Δρα από αναπνοής προκαλώντας ασφυξία.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

Αρ. Εγκρ.Κυκλοφορίας: 1660/17.8.1995

Κάτοχος της Έγκρισης – Υπεύθυνος επικοινωνίας – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49  
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378  
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

**Περιεχόμενο: 10 λίτρα**

# SPRAYPROVER 96EC

Εντομοκτόνο

## Paraffinic Oil: 96% β/ο

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προμηθευτή για ανάκτηση/ανάκυκλωση.

**Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε ελαφρά με καθαρό νερό. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση μη γρήγορης ανάρρωσης. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Συστήστεται συμπωματική θεραπεία.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** (Μηλιές, Αχλαδιές, Βερυκοκιές, Ροδακιές, Νεκταρινιές, Δαμασκιγιές): Για την καταπολέμηση Βαμβακάδας, Μαύρης ψώρας, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφης ψώρας, Ψώρας Σαν Ζοζέ και Αυγά Τετρανύχων και Αφίδων, με χειμερινούς ψεκασμούς στο στάδιο του ληθάργου μέχρι την έναρξη του φυσικάμματος των σφηλαμίων. **ΔΟΣΕΙΣ: α) 1.000 -1.300 κ.εκ. SPRAYPROVER 96EC/100 λίτρα νερό β) 500 κ.εκ. SPRAYPROVER 96EC** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου **ανά 100 λίτρα νερό.**

**ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ & ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ:** Για την καταπολέμηση της Παρλατόρια, Μυτιλόμορφης ψώρας, Αυγά Τετρανύχων και Αφίδων και διαχειμάζουσες μορφές εντόμων με ψεκασμούς στο στάδιο του ληθάργου. **ΔΟΣΕΙΣ: α) 1.000 -1.300 κ.εκ. SPRAYPROVER 96EC/100 λίτρα νερό β) 500 κ.εκ. SPRAYPROVER 96EC** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου **ανά 100 λίτρα νερό.**

Ζαχαρότευτλα, Καλαμπόκι, Σόργο, Σιτηρά, Βαμβάκι, Ρύζι: Συnergό ζιζανιοκτόνων: 500 κ.εκ./στρ. + την κανονική δόση ενός συγκεκριμένου μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου. Να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του ζιζανιοκτόνου, με το οποίο συνδυάζεται.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με ψεκασμό καλύψεως μέχρι απορροής.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ως άνω δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται ως χειμερινός πολτός. Οι ψεκασμοί γίνονται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. 2. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου, γιατί μπορεί να εμφανισθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 3. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή

θειασβεστίου. 4. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κυρτάλλι να μην προηγείται ή έπειτα εφαρμογή Καπτάν, Φολπτέ, Διντροενώσεων, Καρμπιπαρλ σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. 5. Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους ενεργής ξηρασίας. 6. Να μην χρησιμοποιείται μαζί με Καρμπιπαρλ στα ωιόφορα δένδρα. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Βλέπε Χρόνο Εφαρμογής.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστασόμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Το SPRAYPROVER 96EC συνδυάζεται με τα συγκεκριμένα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα που έχουν δραστικό συστατικό ατροζίνη. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα όπως βορδιγάνειο πολτό, θειασβεστίο, θείο, σμάιτ, κάπταν και ντινοκίτ.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



**Περιεχόμενο: 10 λίτρα**