

Μυκητοκτόνο  
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ  
**DITHIANON**  
ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ



ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ  
**DITHIANON**  
70 WG  
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ  
Μυκητοκτόνο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ λίτρα / στρ.	ΔΟΣΕΙΣ γρ./στρ.	Μεγ. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, V. pirina)	80 (πριν την άνθηση) 50 (μετά την άνθηση)	100-200	80-160	4	Πρώτη κορυφή, ρόδινη κορυφή, πρώτη πτώλων, 10-15 ημέρες αργότερα (καρπιδίο).
	Φυλά σήλη (Monilia spp.)	75-100		50-100		Κατά την έκπτυξη των σφαιλαμίων. Λασιή ή ροδινη κορυφή, πλήρη άνθηση
	Σήληες καρπών (Gloeosporium spp., Physalospora spp.)	75-100		75-200		Εφαρμογές το καλοκαίρι 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερσιά, Δαρσικηνιά,	Φυλά σήλη (Sclerotinia Laxa)	100	150	150	2	Δύο εφαρμογές: στη ροδινη κορυφή και στην άνθηση.
	Κορίνιο (Stigmata carporhila)	35	150	50		
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερσιά, Δαρσικηνιά,	Κορίνιο (Stigmata carporhila)	80-100	150	120-150		Δύο εφαρμογές: μία το φθινόπωρο (πίεση 75% των φύλλων) ή το χειμώνα (πριν τη διάγκωση των σφαιλαμίων) και η δεύτερη την άνοιξη στην έναρξη της βλαστάνης.
	Κερσιά, Δαρσικηνιά,	35	150	50		
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερσιά, Δαρσικηνιά,	Εξάσκακος (Taphrina defomans, Taphrina pruni)	80-100	150	120-250		Μια εφαρμογή κατά την περίοδο του χειμερινού λήθαργου και οπωσδήποτε πριν από τη διάγκωση των σφαιλαμίων.
	Κερσιά, Δαρσικηνιά,	35	150	50		
Αμπέλι	Περωνόσπορος (Plasmopara viticola)	80-100	50-100	40-100	4	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
	Φύμοση (Phomopsis viticola)	100		50-100		Εκπύση σφαιλαμίων, αμέσως μετά το σχηματισμό του του φύλλου, στάδιο 2-3 φύλλων.
Λυκίσκος	Περωνόσπορος (Pseudopeziza spora humuli)	65-100	250	160-250	4	α. Όταν οι βλαστοί βρίσκονται στα 3/4 της διαδρομής των επί των υποστηρίγματα. β. όταν οι βλαστοί φθάσουν στην κορυφή των υποστηρίγματα. γ. Λίγο πριν την άνθηση. δ. Αμέσως μετά την άνθηση.
	Χρυσάνθεμο Τριαντοφυλιά	Στεπτορίωση (Septoria spp.) Μικροί κηλιδωτά φύλλων (Diplocarpon rosae)	100	50-100	50-100	4



Μυκητοκτόνο  
**DITHIANON** ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ  
70 WG

Παρατηρήσεις:

- Στο φουζικλάδιο εκτός από προστατευτικά δρα και  
θεραπευτικά εφόσον χρησιμοποιηθεί εγκαίρως μέσα  
σε 48 ώρες από τη μόλυνση (δηλαδή από τη βροχή που  
την προκαλεί).  
- Στις καλλιέργειες μηλοειδή, αμπέλι και πυρηνόκαρπα  
να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα  
προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.  
- Δεν διασπάται εύκολα γι' αυτό μετά τους πρώτους  
ψεκασμούς να εφαρμόζονται οι μικρές δόσεις, γιατί  
υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του φαρμάκου πάνω στο  
φύλλωμα των φυτών.

Φυτοτοξικότητα:

Στις ποικιλίες μηλιάς με ανοικτόχρωμο καρπό (π.χ.  
Golden delicious) οι εφαρμογές πρέπει να σταματούν 2  
μήνες πριν τη συγκομιδή γιατί μπορεί να προκαλέσει  
κηλίδωση καρπών.  
Στις ποικιλίες αχλαδιάς Δουκέσσα και Ουίλλιαμς να  
εφαρμόζονται χαμηλές δόσεις και μετά από δοκιμή  
γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με λάδια ή πολτούς. Η χρήση λαδιών ή  
πολτών επιτρέπεται 14 ημέρες πριν ή μετά την  
εφαρμογή του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι  
τη μέση με νερό.  
-Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος  
στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε  
με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.  
Μηλιά-Αχλαδιά : 21 ημέρες.  
Λοιπές καλλιέργειες : 28 ημέρες.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ  
**DITHIANON**  
70 WG  
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ  
Μυκητοκτόνο

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)  
**Dithianon 70 %**

Εγγυημένη σύνθεση: dithianon 70 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 22,23 %

**Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής  
με προστατευτική  
και ειδικά για το φουζικλάδιο  
θεραπευτική δράση.**

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60.077/18-10-2006

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής σκευάσματος-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία  
& σήμανση. ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.  
Εργοστάσιο Παρασκευής: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Ιταλία  
Εργοστάσιο Συσκευασίας: Agrotechnica O.B.E.E. ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδος)

Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49  
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378  
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Καθ.βάρος: 500 γρ.



Μυκητοκτόνο  
**DITHIANON** ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ  
70 WG

Προφυλάξεις:

- Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.
- Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αν χρειαστεί κάντε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: βγάλτε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα με πόσιμο νερό εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΓΙΑΤΡΟΙ

Εάν η καταποθείσα ποσότητα ήταν μικρή ή αν έχει προκληθεί εμετός ή έχει περάσει αρκετός χρόνος από την κατάποση, προτείνεται η χορήγηση ενεργού άνθρακα ή σαρβιτόλης από στόματος. Εάν η καταποθείσα ποσότητα ήταν μεγάλη και έχει περάσει μέχρι μια ώρα από την κατάποση, προτείνεται η γαστρεντερική απολύμανση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στα υδάτινα περιβάλλοντα. Το υλικό αυτό και ο περιεκτής του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κομμάτια που θα καταστραφούν προηγουμένως με κίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανάκυκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, δροσερό (θερμοκρασία 20-30° C) και μακριά από πηγές ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.