



The Chemical Company

FORUM® 6/40 WP

Dimethomorph (Ντιμεθομόρφ) 6% + Χαλκός 40%

Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση:

Dimethomorph 6% β/β

Μεταλλικός χαλκός 40% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού

Βοηθητικές ουσίες: 24.15% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του οξυχλωριούχου χαλκού, μυκητοκτόνου επαφής, με προληπτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ερεθίζει τα μάτια
- Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6901/17-04-2003

Περιεχόμενο: **3.5** κιλά

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Arnhem (NL)–Wädenswil Branch, Ελβετία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή τηλ. 210 6860130, www.basf-agr.gr

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βαύλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

* Σήμα κατατεθέν της BASF

58619721

67003455GR010225

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πατάτα: Περονόσπορος. Δόση: 300-350 γρ. ανά στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική χημική ομάδα από το dimethomorph. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (1) Η δόση είναι ανάλογη με την ένταση της προσβολής και του μεσοδιαστήματος. Εφόσον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, επεμβαίνουμε με την μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα. (2) Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων των γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/3 ενώ το σύστημα ανάδευσης είναι ακίνητο. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αφού έχουμε θέσει σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι: 21 ημέρες. Πατάτα: 15 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις, καθώς και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, το FORUM® 6/40 WP δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως ο Βορδιγάλειος πολτός.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και προστατευμένο από την υγρασία.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Το προϊόν και η συσκευασία του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη συσκευασία για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε επαφή με το δέρμα: Πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε επαφή με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως κι ύστερα πιείτε αρκετό νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

Αμπέλι: Περονόσπορος. Δόση: 300-350 γρ. σε 100 λίτρα νερό. Προληπτικές εφαρμογές μετά την άνθηση και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα από το dimethomorph. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.