

Προφυλάξεις: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βραχεί. • Όταν το χρησιμοποιείτε φοράτε ολοσώμφο φόρμα, κατάλληλα προστατευτικά γάντια, καπέλο και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.

Προσοχή: Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινοαίετο ψεκαστήρα διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με τη χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας.

Προειδοποίηση: Μη μπαίνετε σε έκταση που ψεκάστηκε με το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντιδοτό: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



OHARA 50 SC GAT

(γκατ οχάρα)

Μυκητοκτόνο

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

fluzazinam (φλουαζινάμ) 50%

Εγγυημένη σύνθεση: fluzazinam 50% β/ο
βοηθ. ουσίες: 60,02 %β/β



ΤΟΞΙΚΟ
N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

- Τοξικό όταν εισπνέεται
- Ερεθίζει τα μάτια
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60.204/18-8-2008

Κάτοχος της έγκρισης, Παρασκευαστής,
Συσκευαστής του σκευάσματος: GAT Microencapsulation AG, Αυστρία.

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Διανομέας:

YPSILON A.E.
Δ. Πλευρά 32, Βουλγαριά, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 400 κ.εκ.

Τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Το fluzazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθονόγων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορύλιωσης.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (μόνο για οινοποιήσιμα σταφύλια): Τεφρά σήψη (*Botrytis cinerea*): 100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθονόγου α) στην άνθηση, β) πριν από το κλείσιμο της σταφύλης, γ) στο γυάλισμα και δ) στην ωρίμανση.

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*): 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-40κ.εκ./στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθονόγου από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: Αμπέλι - Πατάτα: 100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι: 4, Πατάτα: 6.

Παρατηρήσεις: Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Στο αμπέλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με λάδια, σκευάσματα dodione ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδωγάλιος πολτός.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Αμπέλι (μόνο για οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες.
- Πατάτα: 7 ημέρες