



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε ή πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε πάνω από την ανοιχτή συσκευασία και το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξειδίο του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αφρό. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Το υλικό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης ή μετά από παρατεταμένη εισπνοή να μην προκληθεί εμετός. Προσοχή να μην γίνει πνευμονική αναρρόφηση. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν χρειαστεί συμβουλευθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τα παράγωγα αδρεναλίνης αντενδεικνύονται. Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210/ 77 93 777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΦΥΓΤΕ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΠΟΦΥΓΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες 20-30°C στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη



Άνσερ

ANSWER 28 EC

Ζιζανιοκτόνο

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υγρό γαλακτοματοποίησης (EC)

Diclofor methyl - Ντικλοφόπ μεθύλ 28%

Εγγυημένη Σύνθεση: diclofor-methyl 28% B/O
Βοηθητικές ουσίες: 69,46% B/B

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και ορισμένες πλατύφυλλες καλλιέργειες

- Εύλεκτο
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε περίπτωση κατάποσης

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 7737 / 17 . 1 . 2005

Τυποποιητής-Ευσκευαστής: INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A. ΙΣΠΑΝΙΑ

Παρασκευαστής - Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Πληθού 32, Βούλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ κ.εκ./στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καρότο	Καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων	350	Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 3 φύλλων και δεν έχουν καλυφθεί από την καλλιέργεια
Λάχανο, Φασόλι		300	
Πατάτα		250-300	
Σιτάρι		250	
Κριθάρι		200-250	
Ζαχαρότευλα, Καπνός		300	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Αγριοβρώμεις (*Avena spp*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-gali*), Φάλαρη (*Phalaris spp*), Μίλιο (*Milium vermale*), Σέταρια (*Setaria spp*), Αματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*), Ελευσίνη (*Eleusine indica*) κ.ά.

Επίσης καταπολεμά Βέλιουρα (*Sorghum halepense*) που προέρχεται από σπόρο.

Στο κριθάρι εφαρμόζεται η δόση 250κ.εκ./στρέμμα σε περίπτωση μεγάλης προσβολής από αγριοβρώμη.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μην σπέρνετε και μην φυτεύετε άλλη καλλιέργεια στην ψεκασμένη έκταση πριν περάσουν 3μήνες από την εφαρμογή του.
- Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάζετε με πίεση όχι μεγαλύτερη από τρεις (3) Atm (45PSI).
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγωγος για καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 3 φύλλων. Η εφαρμογή δεν εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, αλλά τα ζιζάνια δεν πρέπει να καλύπτονται από την καλλιέργεια. Πίεση όχι μεγαλύτερη από τρεις (3) Atm. (45 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό κατά τα 2/3 με νερό και προσθέστε την αναγκαία ποσότητα του σκευάσματος ανακατεύοντας. Ξεπλύνετε τα άδεια υλικά συσκευασίας τρεις (3) φορές με άφθονο νερό που θα το ρίξετε και αυτό στο διάλυμα. Υπό συνεχής ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το σκεύασμα δεν πρέπει να συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρμογή αυτών θα πρέπει να γίνεται 8-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.